




AURORA

DIGITAL SIGNAGE SOLUTION

For Advertising and Information service



Product By Radical Enlighten Co.,Ltd
Contact : (66) 2-136-1628 FAX (66) 2-136-1629
[Www.radical-enlighten.com](http://www.radical-enlighten.com)

AURORA DIGITAL SIGNAGE

Ultimate Success Digital Signage Solution

บริษัทฯ มีความชำนาญในเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ระบบควบคุม และการแสดงผลผ่านจอภาพ มาเป็นเวลานาน ได้ทดสอบและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทั้งระบบรองรับการทำงานที่หลากหลาย, มีเสถียรภาพ, ใช้งานง่าย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสาร ให้ข้อมูล และการ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้บุคลากร ภายใน และภายนอก ได้รับทราบเมื่อเข้ามาในอาคาร ดังนั้น การนำเอาระบบดิจิทัลไฮเนจ มาใช้จะส่งผลดีต่อผู้ใช้ บางกรณีหากมีการติดตั้งชุด ดิจิทัลไฮเนจ ไปบ้างแล้ว แต่หากขาดการดูแล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าช้า ทำให้รับทราบข้อมูลคลาดเคลื่อน เป็นต้น รวมถึงการซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นนั้น ระยะเวลาในการดำเนินงาน การอบรมบุคลากร จำนวนมาก

AURORA is created from Client Server architecture based on android application. It can installed Google play store and managed from Cloud via web browser. AURORA client support many devices, Android Tablet, Android TV and Set top box. AURORA also have ability to integrate with web application to create more variety signage presentation.


AURORA ออกแบบบน สถาปัตยกรรม Server - Client ติดตั้งและแสดงผลบนระบบปฏิบัติการ Android ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ Android หลายชนิดในท้องตลาด ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้กับหลายองค์กร ธุรกิจมากมาย ระบบ AURORA มีความเสถียรสูง สามารถแสดงผลได้ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ตลอด 24 ชั่วโมง มีเครื่องมือในการออกแบบการแสดงผลที่เข้าใจง่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยช่วยเหลือผ่าน Internet เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้รวดเร็ว และได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม



AURORA DIGITAL SIGNAGE

Product from
Radical Enlighten Co.,Ltd.
Thailand Company limited

www.radical-enlighten.com
info@radical-enlighten.com



Applications Feature

Aurora Digital Signage client available with full feature for free style graphic and video combine. Unlimited layout and combination for every organization choice

AURORA Master Controller System

สามารถใช้จัดการและควบคุมการทำงานของ เครื่องเล่น Digital Signage AURORA ปลายทางได้ทุกจุดผ่านเครื่องข่าย IP โดยอุปกรณ์ปลายทางจะสื่อสารกับระบบควบคุมตลอกการทำงาน (เมื่อเครื่องเปิดอยู่)

Multiple Login system

ระบบ Login สำหรับผู้ใช้หลายคน เพื่อเข้าใช้งาน ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ

Permission Access

สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ เฉพาะส่วน การออกแบบ การเผยแพร่ การอนุญาตใช้งานระบบตามแต่ละหน้าจอ


Owner Layout Design

ผู้ใช้ สามารถออกแบบ Layout สำหรับแต่ละจุดติดตั้งได้

Layout Group Design


สร้างกลุ่มเพื่อให้สามารถแสดงผล Layout ได้เหมือนกัน


กำหนดให้ผู้ใช้ ออกแบบการแสดงผลของอุปกรณ์ตามกลุ่มที่กำหนดได้



AURORA Web Interface System

Schedule	สร้างตารางการแสดงผลแต่ละหน้าจอ
Layout	แบ่งหน้าจอการแสดงผลมีเดียต่างๆ
Warehouse	แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ Upload ไว้ในระบบ
Template	Present ตั้งต้นสำหรับนำไปสร้าง Layout





Layout Designer

ออกแบบง่าย สะดวก ยืดหยุ่น เพียงเมาส์ลากกรอบตามพื้นที่ที่ต้องการ แล้วใส่รูป วิดีโอ ตัววิ่งหรือเว็บ



VIDEO Media

รองรับวิดีโอที่เป็นมาตรฐาน และยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ MP4,AVI,MKV, HD, SD, Live Streaming, HLS, UDP, Multicast Video Streaming และ HDMI input by Pass



Image Media

รองรับไฟล์รูปภาพแบบต่างๆ อาทิ JPEG, GIF, PNG และรองรับไฟล์ในโหมด ALPHA และ GIF Animation ด้วย

URL Media

รองรับการแสดงผลเว็บไซต์ ลงในระบบ และ เมื่ออุปกรณ์รองรับ Touch Screen ก็สามารถกดดูข้อมูลแบบ Interactive, สามารถสร้าง Embedded Application สำหรับแสดงผล หรือเป็น TouchApp ได้



Information Media

สร้างข้อความเคลื่อนไหวได้มากกว่า 20 บรรทัด สามารถใส่ข้อความได้หลายภาษา กำหนดทิศทางของการเคลื่อนตัวอักษรได้ 8 รูปแบบ Analog และ Digital Clock



AURORA Signage Player Feature



Hardware Features:

Amlogic S812/S812-B Quad Core CPU+ Quad Core A9r4 CPU @ 2.0GHz
+ Mali 450 GPU @ 600MHz
+ 8GB EMMC
+ Support 4K2K
+ 1GB DDR3 memory
+ Android OS 4.4
+ H.265 up to 4K2K

Device and Display interface

+ USB USB2.0 x2
+ Audio Output HDMI
+ HDMI V1.4a 1x HDMI input + 1x HDMI output
+ SD Slot Max: 32G
+ Video Output HDMI
+ IR Blaster Cable

Network Interface

+ LAN RJ45 10M/100 Ethernet interface (100M/1000M optional)
+ WIFI IEEE 802.11 AC 2.4G /5.8G(optional)

+ DC Input 5.0V-2A
+ Power Adapter AC100 ~ 240V 50/60Hz
+ Size 100x106x25mm
+ Net Weigh 212g



*This is reference specification only
Please contact Us for actual specification upon order



Product By Radical Enlighten Co.,Ltd
Contact : (66) 2-136-1628 FAX (66) 2-136-1629
www.radical-enlighten.com