



RADICAL ENLIGHTEN Digital Signage

สมาร์ทซิตีไซเนจ (Smart City Signage)
ช่วยให้คุณจัดการคอนเทนต์ดิจิทัลในห้างหรือ
คอมเพล็กซ์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วย
ระบบเซิร์ฟเวอร์-คลาวด์ที่อัปเดตคอนเทนต์
และสร้างเพลย์ลิสต์ได้สะดวก ผสาน AI
อัจฉริยะเพื่อแสดงโฆษณาตรงเป้าหมาย และ
ยังรองรับการแจ้งเตือนฉุกเฉินที่เปลี่ยนทุกจอ
เป็นสื่อเตือนภัยได้ทันที มอบประสบการณ์การ
บริหารคอนเทนต์ที่เหนือกว่าในยุคดิจิทัล



อาคารราชการ

แสดงข้อมูลสาธารณะ
แจ้งเตือนฉุกเฉิน และ
แสดงแผนที่นำทาง
ภายในอาคาร

สนามกีฬา


แสดงสถิติการแข่งขัน
แบบเรียลไทม์ แจ้ง
เตือนความปลอดภัย
ฉุกเฉิน และเพิ่มความ
น่าสนใจด้วยเนื้อหาอิน
เทอร์แอคทีฟสำหรับ
แฟน ๆ

ห้างสรรพสินค้า

นำเสนอโดเรากอร์
ร้านค้า เมนูอาหารและ
โปรโมชั่น พร้อมปรับ
เนื้อหาด้วยระบบ AI ให้
เหมาะสมกับผู้เข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว

ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว
แบบหลายภาษา ไฮไลต์
สถานที่สำคัญ และ
อัปเดตสภาพอากาศ
และการจราจรแบบ
เรียลไทม์



ระบบ AI อัจฉริยะ

โซลูชันที่ใช้งานง่าย บริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเทคโนโลยี
AI และระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน และ
เชื่อมต่อข้อมูลจาก Sensor ได้

ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน

รองรับการเปลี่ยน
หน้าจอทั้งหมดเป็น
โปสเตอร์เตือนภัยทันที
ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อ
แนะนำและแสดงวิธี
ปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน



โปรดติดต่อ
Radical Enlighten Co.,Ltd.
www.radical-enlighten.com

HOTLINE : 098-284-3354
Info@radical-enlighten.com

สมาร์ตซีทีโซน Key Feature

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทยพื้นที่ค้าปลีกสมัยใหม่

ด้วยหน้าจอแนวตั้งที่ทันสมัย ระบบนี้ช่วยยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า ดึงดูดความสนใจ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเพลย์ลิสต์สำหรับผู้ใช้หลายระดับ

ระบบรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายระดับ ช่วยให้สามารถจัดการและปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับหน้าจอแต่ละจุดโดยไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น

การกระจายเนื้อหาอัตโนมัติ

ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือ และมั่นใจได้ว่าหน้าจอทั้งหมดจะแสดงเนื้อหาที่อัปเดตล่าสุดโดยไม่เกิดความล่าช้า



ค้นพบการผสมผสานที่ลงตัวของความดั้งเดิมและนวัตกรรม
เปลี่ยนไปกับรสชาติอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ผ่านเมนูดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี AI จัดวางอย่างลงตัวใจกลางห้างสรรพสินค้าที่คุณชื่นชอบ

รายงานสถิติการใช้งานของแต่ละหน้าจอ

ระบบสามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของหน้าจอ ช่วยให้ผู้ใช้งานวิเคราะห์และ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อความปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้และเนื้อหาด้วยเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว มอบความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยสูงสุด



โปรดติดต่อ
Radical Enlighten Co.,Ltd.
www.radical-enlighten.com

HOTLINE : 098-284-3354
Info@radical-enlighten.com

RADICAL ENLIGHTEN

Digital Signage



EXTRA Features

ให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์

ด้วยการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ ระบบโซเนด สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ (เช่น ปริมาณ ออกซิเจนที่ละลาย, คลอรีน, pH) และ สภาพแวดล้อม (เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ลม) ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับข้อมูลที่ ทันทีและตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะใน สถานที่อย่างสระว่ายน้ำ สนามกีฬา หรือพื้นที่ กลางแจ้ง

แพลตฟอร์มสื่อสารแบบหลายการใช้งาน

นอกเหนือจากการอัปเดตข้อมูลแล้ว ระบบป้าย ยังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับ ประกาศ ข่าวสาร ตารางกิจกรรมของสถานที่ หรือสไลด์โชว์โปรโมชัน ช่วยลดความจำเป็นใน การติดตั้งป้ายหรือจอแสดงผลแยกต่างหาก

ประสบการณ์ผู้เข้าชมที่ดีขึ้น

ผู้เข้าชมสามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อม หรือการใช้งานสถานที่ได้ ในมุมมองเดียว ทำให้สะดวกและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ พึงพอใจและ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ในการตอบคำถามเรื่องทั่วไป

มีความยืดหยุ่น

สามารถอัปเดตจากระยะไกล

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนข้อความ รูปภาพ หรือค่าเซ็นเซอร์ได้แบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์พิเศษ

โอกาสด้านการสร้างแบรนด์และรายได้

ระบบป้ายสามารถใส่โฆษณาที่ตรงเป้าหมายหรือ สปอนเซอร์เข้าด้วยกัน ทำให้เจ้าของสถานที่ สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ ในพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจรสูง



ฟีเจอร์ในหน้านี้ไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย



โปรดติดต่อ
Radical Enlighten Co.,Ltd.
www.radical-enlighten.com

HOTLINE : 098-284-3354
Info@radical-enlighten.com

SYSTEM Diagram

ไดอะแกรมนี้แสดงโครงสร้างของระบบจัดการเนื้อหา (CMS) สำหรับป้ายดิจิทัลอัจฉริยะ โดย CMS ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและบริหารจัดการฟังก์ชันทั้งหมดของระบบ

ด้านซ้าย

รายการเล่นหลายระดับ (Multi-Level Playlist) จัดระเบียบและกำหนดเวลาแสดงผลเนื้อหาหลากหลายระดับ

ตรวจจับเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Detection)

ระบบผู้ดูแลหลายระดับ (Multi-Level Admin) ให้การควบคุมการจัดการผู้ใช้ เนื้อหา และการตั้งค่าของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ


ด้านขวา

โหมดโฆษณาด้วย AI (AI Advertiser Mode) ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลโฆษณาและโปรโมชันที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

โหมดกำหนดตารางรายการเล่น (Schedule Playlist Mode): จัดการหมุนเวียนเนื้อหาอัตโนมัติตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

การแสดงผลแจ้งเตือนภัยและเหตุการณ์ (Disaster & Event Warning Overlay) แทรกการแจ้งเตือนภัยหรือเหตุการณ์สำคัญกับเนื้อหาปกติอย่างรวดเร็ว

สถิติ (Statistic) รวบรวมและแสดงข้อมูลสถิติประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ชมสำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ



การเชื่อมต่อย่อย (Sub-Connections)


CMS ยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผลเพิ่มเติม เช่น คีออสและป้าย LED เพื่อให้การแจกจ่ายเนื้อหาไปยังพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

ระบบรวมนี้มอบโซลูชันเรียลไทม์ที่ครอบคลุม ช่วยเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ชม ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเนื้อหา และให้การสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างทันถ่วงที



Pedestrian Tracking System

เรานำระบบสแกน Bluetooth Tracking มารวมกับป้ายดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์และติดตามการไหลของผู้คนแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่ได้จะถูกประมวลผลผ่านบริการเว็บเพื่อแสดงภาพความหนาแน่นของพื้นที่และการเคลื่อนไหวของผู้คนในแต่ละช่วงเวลา ทั้งรายวันและรายชั่วโมง ช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และวางแผนกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าชมให้ดียิ่งขึ้น



โปรดติดต่อ
Radical Enlighten Co., Ltd.
www.radical-enlighten.com

HOTLINE : 098-284-3354
Info@radical-enlighten.com




RCS-LB series

iPhone Design Free standing Kiosk

22 -75inch

- Black/White optional
- Wheel optional
- Book holders optional

■ Black □ White



SPECIFICATIONS

Panel Model

55inch TFT LCD

Viewing Angle

89/89/89/89

Display Area (mm)

1209.6x680.4

Max Resolution

1920x1080

Contrast Ratio

1400:1

Panel Size(mm)

1244.6x720.9x27

Aspect Ratio

16:09

Brightness

500cd/m²

Screen Weight

17.5KG

Pixel Pitch

0.63x0.63

Response Time

6ms

Lamp Type

WLED

POWER

Power

AC100-240V

SOUND

10Wx2pcs

MEDIA FORMATS

Video

H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;

Image

BMP/PNG/GIF/JPEG

Audio

MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC

Scrolling Text

txt

ON-SCREEN DISPLAY LANGUAGES

On-screen display languages

English, French, German, Italian, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish, Arabic, Japanese, Traditional Chinese etc.

Warranty

2 years warranty

Operating Humidity

CONNECTORS

USB 2.0

Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, 1920x1080/1080x1920, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

SD

WiFi

Built-in WiFi 802.11B/G/N

4G SIM (Optional)

LTE

USB

USB 2.0 HOST (x2)

DP

LAN

10/100M Ethernet (Network version screen only)

Wi-Fi

802.11 b/g/n (Network version screen only)

Contact

Radical Enlighten Co., Ltd.
www.radical-enlighten.com

HOTLINE : 098-284-3354
Info@radical-enlighten.com






RCS-430LA

Ultra-thin LCD digital poster

43 inch

- Three colors optional
- Capacitive touch/IR touch screen optional

■ Black □ White



SPECIFICATIONS

Panel Model

43inch TFT LED

Viewing Angle

89/89/89/89

Display Area (mm)

941.184x529.416mm

Max Resolution

1920x1080

Contrast Ratio

1200:1

Panel Size(mm)

973x565.8x29mm

Aspect Ratio

16:09

Brightness

500cd/m²

Screen Weight

11Kg

Pixel Pitch

0.4903x0.4903

Response Time

26ms

Lamp Type

WLED

POWER

Power

AC 100-240V,50-60 Hz

SOUND

2 x 10W

MEDIA FORMATS

Video

H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;

Image

BMP/PNG/GIF/JPEG

Audio

MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC

Scrolling Text

txt

ON-SCREEN DISPLAY LANGUAGES

On-screen display languages

English, French, German, Italian, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish, Arabic, Japanese, Traditional Chinese etc.

Warranty

2 years warranty

Operating Humidity

CONNECTORS

USB 2.0

Video MPG AVI MP4, RM RMVB,T5). Audio (MP3,1920x1080/1080x1920,WMA), Image (JPG, GIF,BMP,PNG)

SD

WiFi

Built-in WiFi 802.11B/G/N

4G SIM (Optional)

LTE

USB

USB 2.0 HOST (x2)

DP

LAN

10/100M Ethernet (Network version screen only)

Wi-Fi

802.11 b/g/n (Network version screen only)

Contact

Radical Enlighten Co.,Ltd.
www.radical-enlighten.com

HOTLINE : 098-284-3354
Info@radical-enlighten.com

